









مشخصات فنی نیمکت فلزی بدون پستی

ردیف	مشخصات فنی
۱	ورق استفاده شده در نیمکت با ضخامت ۸ میلیمتر باشد.
۲	پروفیل آهنی مورد استفاده در نیمکت قوطی ۴*۲
۳	چوب مورد استفاده بر روی نیمکت از چوب ترمووود (مازند چوب) باشد.
۴	ابعاد چوب در نشیمنگاه و پستی ۲۰*۱۲۰*۱۵۰۰ میلیمتر
۵	تعداد چوب برای هر نیمکت ۳ عدد میباشد.
۶	وزن تقریبی سطل نیمکت فلزی ۳۸ کیلوگرم
۷	نصب چوب ترمووود روی قوطی آهنی به وسیله پیچ و رشویی آلنی با مهره کاسه نمدی
	کلیه پیچ و مهره جهت مونتاژ از نوع پیچ و رشویی آلنی با مهره کاسه نمدی باشد.
۸	رنگ چوب ترمووود دایترال و یا رنگ های چوب ، سیلر و کیلر پلی اورتان با ضخامت حداقل ۳۰۰ میکرون به ترتیب اجراء گردد.
۹	رنگ نیمکت رنگ کوره ای الکترو استاتیک مشکی جرمی و فیروزه ای باشد.
۱۰	ارسال نمونه و اخذ تایید از ناظر الزامی و هزینه بعهدہ برنده مناقصه
۱۱	نمونه نیمکت جهت بازدید در انبار سازمان سیما، منظر فضای سبز موجود می باشد.








[illegible]

نمای نیمکت از بالا با چوب ترموود

[illegible]

نمای نیمکت از بالا بدون چوب ترموود





رنگ فیروزه ای

رنگ مشکی چرمی

رنگ فیروزه ای

رنگ مشکی چرمی

